





PUUSTAMO

Olemme mukana Habitaressa osastoilla:

6c2 Naapurit • 6h60 Build Lab






BUILD LAB
6H60



Pintaliukuovi ristikolla

- Ovilehden koko 1320x2360 mm
- Oviaukko 1200x2300 mm
- Runko Täyssauvainen mänty
- Rimoitus mänty
- Sävy Teknos T3014
- Lasi kirkas Rw 37 db
- Kätisyys vasen
- Mekanismi täysin piilossa

Leiki puurimoilla ja luo
oma katseenvangitsija tilaan!



Valitse tilaan sopiva toteutus ja luo tilaan
mielenkiintoa rimoituksella!




BUILD LAB
6H60



Pivot-ovi

- Ovilehden koko 1495x2595 mm
- Oviaukko 1600x2600 mm
- Mäntykarmi 40x115 mm
- Pinta tammiviilu
- Runko täyssauvainen mänty
- Sävy Tikkurila 5089 mattalakka
- Vedin täysmittainen puuvedin
- Oven yläkarmissa magneettipysäytin
- Kätisyys oikea tai vasen




Piilosaranoitu seinään integroitu sisäovi

- Koko 790x2290 mm
- Oviaukko 800x2300 mm
- Mäntykarmi 42x92 mm
- Pinta Koskisen Zero-levy (maalattavissa omalla sävyllä)
- Magneettilukkorunko
- WC-painike Montana ER54
- Piilosaranat
- Piilokarmiasennus
- Kätisyys vasen
- Seinälevypinta 14,5 mm




BUILD LAB
6H60



Taitto-ovi 3-lehtinen

- Ovilehtien kokonaismitta 1090x2490 mm
- Oviaukko 1100x2500 mm
- Mäntykarmi 40x115 mm
- Pinta tammiviilu, ruudukkokuvio pysty- ja vaakaviilulla
- Runko täyssavainen tammi
- Kuultosävy Tikkurila 5074
- Vedin Brooklyn BIG
- Kätisyys vasen



Peittomaalattu pariovi


- Koko 1190x2290 mm
- Oviaukko 1200x2300 mm
- Pinta peittomaalattu, sävy Tikkurila valkoinen
- Piilosaranoitu
- Pintakoristeet puuta, peittomaalattu





Pivot-pariovi

- Koko 1740x2520 mm
- Aukkomitta 1750x2525 mm
- Pintakäsittely kuultosävytys värillä Tikkurila Sora
- Lasi kirkas Rw 37 db
- Pivot-saranat
- Oven yläkarmissa magneettipysäyttimet
- Vedinmalli tahko



Pariliukuovi katto-asenteinen

- Ovillehtien koko 1990x2560 mm
- Vapaa aukkomitta 1970x2575 mm
- Liukukisko 4 m
- Pintakäsittely kuultosävytys värillä Tikkurila Sora
- Lasi kirkas Rw 37 db
- Pintaristikko 35 mm
- Ovessa on mekanismi, jossa ovet liukuvat samantahtisesti aukolta
- Vedinura



NAAPURIT
6C2



Kattoasenteinen liukuovi


- Koko 1500x2560 mm
- Vapaa aukkomitta 1490x2575 mm
- Liukukisko 3 m
- Pintakäsittely kuultosaävytys värillä Tikkurila Sora
- Lasi kangaslasi
- Pivot-saranat
- Oven yläkarmissa magneettipysäyttimet
- Kätisyys vasen
- Vedinura



Kiinteäasenteinen lasiseinä

- Koko 1000x2290 mm
- Pintakäsittely kuultosaävytys värillä Tikkurila Sora
- Lasi kangaslasi





Puinen ulko-ovi ovimalli Suoja

- Koko 990x2250 mm
- Pintakäsittely kuultosävytys värillä Tikkurila Sora
- Otlav-saranat
- Kierrettävä vetonuppi Abloy A167
- Ristikko ulkopuolella
- Lukkorunko LC102 Fe/ZL
- Käsisyys vasen



Puinen ulko-ovi ovimalli Tyyni

Ovimalli ei ole nähtävillä Habitare-messuilla, mutta se julkaistaan Suoja-ovimallin kanssa samanaikaisesti. Ne ovat keskenään hyvin samantyyppisiä, mutta Tyynissä on vain pystyrimoitus toisin kuin Suojassa on myös vaakarimoitus.



SISÄLASIOVET



LASILUKUSEINÄT

Lasiliukuseinä 4-osainen

- Leveys 2400-3000 mm
- Korkeus 2100-2300 mm
- Sivut ovat kiinteät
- Ovien liukumisrytmiin voi vaikuttaa mekanismin valinnalla



Lasiliukuseinä 2-osainen

- Leveys 1400-1800 mm
- Korkeus 2100-2300 mm
- Saatavana karmillisena elementtinä tai ilman karmeja seinän sisään asennettavana



PIILOSARANALLISET PARIOVET

Lasiseinäelementti 4-osainen

- Leveys 2000-3000 mm
- Korkeus 2100-2300 mm
- Piilosaranoidut ovilehdet
- Avautumiskulma 180°
- Lasiseinäelementti on tilattavissa myös 3-osaisena
- Lasiovet voi tilata painikkeella tai vetimillä
- Lukitusvaihtoehto painikkeellisiin oviin



Lasipariovi

- Leveys 1400-1800 mm
- Korkeus 2100-2300 mm
- Piilosaranoidut ovilehdet
- Avautumiskulma 180°
- Lasiovet voi tilata painikkeella tai vetimillä
- Lukitusvaihtoehto painikkeellisiin oviin



PIVOT-OVET


Pivot-pariovi

- Leveys 1400-2200 mm
- Korkeus 1800-2700 mm
- Avautumiskulma 180°
- Lasiovet voi tilata painikkeella tai vetimillä
- Saatavilla magneettilukko, jolloin ovi pysähtyy kiinniasentoon.



Pivot-ovi

- Leveys 990-1500 mm
- Korkeus 1800-2700 mm
- Avautumiskulma 180°
- Lasiovet voi tilata painikkeella tai vetimillä
- Saatavilla magneettilukko, jolloin ovi pysähtyy kiinniasentoon.





PUUSTAMO

OTA YHTEYTTÄ

Timo Sassi
040 4834 643
timo.sassi@puustamo.fi

Teemu Tornberg
040 724 9663
teemu.tornberg@puustamo.fi

Hannu Pajula
050 460 2898
hannu.pajula@puustamo.fi

TEHDAS

Puustamo Oy
Säynäjäjoentie 13
93600 Kuusamo

toimisto@puustamo.fi
y-tunnus: 2751542-6

SHOWROOM

Zokkopark
Kiintotähti 2,
90440 Kempele

MYYMME KAIKKI HABITAREMESSUJEN
ESITTELYOVET!

Kysy etuhintoja!